

СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ



«СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ» –
научно-методический журнал



СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ



«Современная оптометрия» – ежемесячный журнал для офтальмологов и оптометристов, врачей семейной медицины, а также студентов высших и средних учебных заведений медицинского и оптического профиля, в котором рассматриваются современные средства оптической коррекции зрения, принципы и методы их подбора, возможные осложнения и проблемы, а также пути и способы их решения.

Журнал «Современная оптометрия» в соответствии с решением президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) от 6 ноября 2015 года включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

«Современная оптометрия» – это дополнительная возможность для компаний, работающих на рынке средств оптической коррекции зрения, рассказать о своих новинках именно той аудитории, которая наиболее нуждается в данной информации.

- Шесть лет на оптическом рынке.
- Десять номеров в год.
- Распространение:
 - по подписке: адресаты – оптометристы, врачи-офтальмологи, салоны оптики, глазные клиники, научные медицинские и технические учреждения;
 - вместе с журналом «Веко»: оптический рынок России и других стран СНГ;
 - на крупных офтальмологических и оптометрических конференциях и конгрессах;
 - на курсах повышения квалификации врачей-офтальмологов;
 - на основных оптических выставках;
 - через районные общества офтальмологов.
- Тираж 2500 экземпляров.

СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ



ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ» НА 2019 ГОД

№	Дата выхода	Конечный срок подачи материалов
1	05.02.2019	10.01.2019
2	04.03.2019	06.02.2019
3	05.04.2019	11.03.2019
4	06.05.2019	08.04.2019
5	03.06.2019	06.05.2019
6	02.07.2019	05.06.2019
7	04.09.2019	09.08.2019
8	04.10.2019	09.09.2019
9	06.11.2019	11.10.2019
10	06.12.2019	11.11.2019





ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Формат рекламы	Стоимость
1/1 полосы	1450
1/2 полосы	800
1/3 полосы	580
1/4 полосы	360

Цены даны в евро по курсу ЦБ. НДС не облагается.

Биоцидная эффективность МФР в отношении грамотрицательных организмов, продуцирующих ИР			
Таблица 3 Оценка эффективности действия МФР против бактерий, вызывающих появление инфильтратов роговицы, в контейнерах для линз, лог. ед.			
Комбинация дезинфектанта в МФР	Александрин/РQ-1	Диффа/Аксидин	Стептофломин/Штамм бактерий
Длительность инкубации – 4 ч			
РНМВ/РQ-1	4,23**	4,73**	4,87**
Аксидин/РQ-1	4,50**	4,33**	4,97**
РQ-1/МАРD-1	0,53	1,80	0,93**
РQ-1/МАРD-2	0,40	0,53	0,70
РQ-1/МАРD-3	0,33	1,77	1,07**
Длительность инкубации – 6 ч			
РНМВ/РQ-1	4,93**	4,90**	4,97**
Аксидин/РQ-1	3,93**	4,90**	4,97**
РQ-1/МАРD-1	0,33	1,87	1,20
РQ-1/МАРD-2	0,27	0,60	0,73
РQ-1/МАРD-3	0,53	1,53	1,50**
Длительность инкубации – 24 ч			
РНМВ/РQ-1	4,93**	4,90**	4,97**
Аксидин/РQ-1	4,93**	4,90**	4,97**
РQ-1/МАРD-1	1,70**	3,10**	2,53**
РQ-1/МАРD-2	0,13	0,07	0,67
РQ-1/МАРD-3	1,83**	2,37**	2,47**
Длительность инкубации – 72 ч			
РНМВ/РQ-1	4,93**	4,90**	4,97**
Аксидин/РQ-1	4,93**	4,90**	4,97**
РQ-1/МАРD-1	4,93**	3,83**	4,97**
РQ-1/МАРD-2	-0,10	-0,87	-0,27
РQ-1/МАРD-3	4,93**	4,07**	4,97**
Примечания к таб. 3. Указаны статистически значимые снижения в логарифмическом выражении. 2. Значения по сравнению с РQ-1/МАРD-1: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.			

Результаты
В большинстве случаев в разных условиях и в разные моменты времени растворы с комбинациями РНМВ/РQ-1 и аксидин/РQ-1, с одной стороны, и РQ-1/МАРD-1, с другой, были сопоставлены с помощью дисперсионного анализа. Статистическая значимость ошибок определялась двусторонним расчетом с допустимым отклонением $p = 0,05$ (допустимая ошибка 1-го порядка).

Эффективность дезинфекции, лог. ед. = $\log_{10}$ (исходное значение КОЕ) – $\log_{10}$ (КОЕ в растворе).

Эффективность дезинфекции в логарифмических единицах для растворов с комбинациями РНМВ/РQ-1, аксидин/РQ-1, с одной стороны, и РQ-1/МАРD-1, с другой, была сопоставлена с помощью дисперсионного анализа. Статистическая значимость ошибок определялась двусторонним расчетом с допустимым отклонением $p = 0,05$ (допустимая ошибка 1-го порядка).

Обсуждение

Несмотря на то что появляется все больше доказательств того, что ИР у пользователей контактных линз могут возникать в результате реакции на токсины, ферменты и продукты метаболизма бактерий, которые накапливаются на контактных линзах [8, 30], наше понимание роли этих микроорганизмов в процессе образования инфильтратов еще далеко не полное. Микроорганизмы обнаруживаются примерно в 22% случаев у пациентов с ИР [4].

Исследование, проведенное Чунгом (Сечунг) с коллегами [31], показало, что и *S. maltophilia*, и *D. acidovorans* были устойчивы к биофункциональным растворам с РQ-1/МАРD-1 и менее устойчивы к МФР с РНМВ/РQ-1, РНМВ, аксидин/РQ-1 или к пероксидным системам. Чун и соавт. [31] изучили




Рис. 1. Грамотрицательные микроорганизмы, способные вызывать появление инфильтратов роговицы, после инкубации в МФР в течение времени, рекомендованного производителем, при комбинациях дезинфектантов.

При оценке эффективности дезинфектантов против грамотрицательных бактерий за время, рекомендованное производителем, при использовании раствора с комбинацией РНМВ/РQ-1 было отмечено сокращение количества *D. acidovorans* и *S. maltophilia* на более чем 3 лог. ед., а *A. xylosoxidans* – на 2,9 лог. ед., раствор с комбинацией аксидин/РQ-1 показал снижение количества всех трех видов микроорганизмов на более чем 3 лог. ед. Биоцидная активность разных растворов с РQ-1/МАРD за рекомендованное производителем время оказалась менее 3 лог. ед. для всех штаммов; а в образцах растворов с РQ-1/МАРD-2 был выявлен рост *A. xylosoxidans* (табл. 2 и рис. 1).

Оценка эффективности дезинфекции МФР за время, рекомендованное производителем.




Рис. 2. Снижение количества бактерий *Achromobacter xylosoxidans*, *Delfia acidovorans* и *Stenotrophomonas maltophilia* после инкубации в биофункциональных растворах в контейнерах без линз (а) и с МБЛ из материала этифилон А (б) в течение времени, рекомендованного производителем, при комбинациях дезинфектантов.

Рис. 2. Снижение количества бактерий *Achromobacter xylosoxidans*, *Delfia acidovorans* и *Stenotrophomonas maltophilia* после инкубации в биофункциональных растворах в контейнерах без линз (а) и с МБЛ из материала этифилон А (б) в течение времени, рекомендованного производителем, при комбинациях дезинфектантов.

Рис. 2. Снижение количества бактерий *Achromobacter xylosoxidans*, *Delfia acidovorans* и *Stenotrophomonas maltophilia* после инкубации в биофункциональных растворах в контейнерах без линз (а) и с МБЛ из материала этифилон А (б) в течение времени, рекомендованного производителем, при комбинациях дезинфектантов.



СКИДКИ:

1. В зависимости от объема договора:




- При размещении нескольких полос одновременно:
 - 2 полос – 2 %,
 - 3 полос – 3 %,
 - 4 полос – 4 %,
 - 5 полос – 5 %.
- При размещении в нескольких номерах одновременно:
 - в 2 номерах – 2 %;
 - в 3–4 номерах – 5 %;
 - в 5–6 номерах – 7 %;
 - в 7–8 номерах – 9 %;
 - в 9–10 номерах – 12 %.

2. Дополнительные скидки:

- При предоплате за весь объем по договору – 5 %.
- Для рекламодателей, участвующих в других проектах, – 3 %.
- Для рекламодателей, участвующих во всех проектах, – 5 %.

ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии условий для скидок последние не суммируются, а предоставляются последовательно.

СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ МАКЕТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

■ Размер рекламных модулей в журнале «Современная Оптометрия»:

1 обложка	190×195 мм
1 полоса	190×250 мм
1/2 полосы	92,5×250 мм (вертикальная) 190×122,5 мм (горизонтальная)
1/3 полосы	60×250 мм (вертикальная)
1/3 полосы	190×80 мм (горизонтальная)
1/4 полосы	72,5×107 мм (вертикальная)

Во всех модулях под обрез оставлять по 5 мм от края страницы.
Текст не ближе 10 мм к краю страницы.

■ Программы используемые для изготовления макета:

Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

■ Картинки разрешением 300 dpi.

■ Шрифты переведены в кривые или приложены к макету (Внимание! Если макет изготовлен на компьютере Macintosh, тогда шрифт переведенный в кривые).

ВНИМАНИЕ!

Если у Вас повышенные требования к цветопередаче, то макет подавать в пленках с цветопробой. (Позитив, эмульсия вниз, 175 lpi)

Присылать по электронной почте размером не больше 20 Мб.

Если размер файла превышает 20 Мб, просьба выложить его на файлообменник!

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж:

- Тел./факс: +7 (812) 603-40-02
- E-mail: magazine@veko.ru